

ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಜೆ.ಎಸ್. ಡೆಬ್ಲೂ ನಿಯೋಸ್‌ಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಪೆಂಟ್
ಬಲಪಡ್ಡನಿಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನ್ವಯಿಕಗಳನ್ನು
ಕಂಡುಬಂಧುತ್ವದ್ವಾರಾ

- ವಸತಿ ತಟ್ಟಡಗಳು
- ವಿಮಾನ ನಿಬ್ಬಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು
- ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಟ್ಟವರ್ ಗಳು
- ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳು
- ಅಡ್ಯೋಕ್ಟ್ಯುಗಳು
- ಕ್ರೋಸ್‌ಫೋರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಸ್‌ಎಂಬ್ ಗಳು
- ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಾವರ್‌ಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಜಾನ



ರಾಫೋರೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ

ಜೆ.ಎಸ್. ಡೆಬ್ಲೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಜೆ.ಎಸ್. ಡೆಬ್ಲೂ ಸೆಬರ್
ಬಾಂದ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ ಕಾಂಪೆಂಟ್, ಬಾಂದ್ರು (ಪ್ರೋ), ಮುಂಬಯಿ - 400 051
ದೂರವಾಣಿ: +91 22 - 42861000 | ಫೋನ್: +91 22 - 42863000
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.jsw.in
ಫುಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1800 225 225

www.jswneosteel.in

JSW Steel

www.jswneosteel.in

JSW Neosteel
Pure TMT Bars

ಶುದ್ಧ ಸ್ಟೀಲ್,
ಶುದ್ಧ ಬಲ.



JSW Steel




ಕೆ.ಎಸ್. ಡೆಬ್ಲೂ ಗೌಡ್

భారతె, యుఎస్‌ఎ, ద్విండ అమేరికా, ఇచ్చేలి మత్తు ఆప్టికా ఇయివ 13 శతాబ్దిఏచీ డాలర్ గళ సంఘచిత వ్యాపారి సెంసే, జీ.ఎస్. ఆధిక పలయగళాద్వంత అందరే ఉప్పు, ఎనజీఎ, మూలసౌకర్యయ, సిమెంట్, ప్యూఅంగ్ గళు కాగూ వెంచెస్స్ మత్తు క్రీడేగళాద్వంత బలవాద హెచ్చే గురుతుగళన్న హోందియవ జిందాల్ సమూక. గ్రూఫ్ జాగతిక సూపర్ పవర్ ఆగి భారతద అభివృద్ధిగే దారి మాడిహాచుత్తదే. జీ.ఎస్. డబ్లూ స్టీల్ భారతద ఉప్పు ఉత్సవదక మత్తు విశ్వద అత్యంత ప్రసిద్ధ ఉప్పు కంపనీగళల్లి బందాగిదే. గుంపు కాయినివహిసుత్తియవ వ్యతియోందు క్షేత్రమ్ము నెక వ్యుముఖవాగిదే.


ಜೆ.ಎಸ್. ದಬ್ಬು ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

యు.ఎసో.డి 11 బిలియన్ జె.ఎసో. డబ్లూ గ్రూహిన వ్రముల కంపెనీ జె.ఎసో. డబ్లూ స్టీల్స్ 18 ఎంపిటివ నామధ్య హోందియివ భారతదేశ్ వ్రముల ఏకీకృత ఉన్నత తొయారికరిల్ల ఒందాగిదే, ఇదు 110 స్క్రీంతలూ హెచ్చు దేశగళల్లి హెచ్జెగురుతన్న హోందియివ భారతదళ్లే అత్యంత పేరుగాగి బోఁయుత్తిరువ కంపెనిగళల్లి ఒందాగిదే. కనాంచక, తమిళనాడు మత్తు మకారావ్స్ గళల్లిరువ అత్యాధునిక తొయారికా సౌకర్యిగళోందిగి, యు ఎసో ఎ మత్తు ఇటిలి అదర నాచిన్స్తే మత్తు గుణమట్టక్కుని ఇదన్న గురుతిసలాగిదే. అదర నాచిన్స్తే మత్తు గుణమట్టక్కుని ఇదన్న గురుతిసలాగిదే. జెఎసో డబ్లూ కాల్ రోల్స్, కోల్డ్ రోల్స్, విచ్యుత్ స్టీల్ బార్ మత్తు పూచ్-ప్రోట్ గాల్ఫ్ నైన్స్ మత్తు Galvalum @, టెంబంటి రెబోన్, వ్యోర్ రాడ్ గళు స్నేశల్ అలాయ్ స్టీల్ మత్తు పెన్ ప్లేట్ ఒళగోందియివ ఉన్నత.

ಉತ್ಸವದ ನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ



ಜೀ.ಎಸ್.ಡ್ಯೂ ನಿಯೋಸ್ಟೀಲ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್



ଫେରଟ୍ ମୁତ୍ତେ ପେଲ୍ଫ୍ଟିଂଟ୍ କୋର୍ ଫେଲିତାନ୍ତ: କଠିନ ମେଲ୍ଟିମୁତ୍ତେ ବଲଦାଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରେନ୍ କୋର୍

ಬೆಂಡೆರ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ ಸ್ಯುಟ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರ

ಜೆ.ಎನ್. ಡಬ್ಲೂ ನಿಯೋಸ್ಟೀಲ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು



ಅತ್ಯಂತ ಮಟ್ಟದ ಶುದ್ಧತೆ

ಕೆಬ್ಬಣಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಿ ಬಾರ್ ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದರ್ಜೆಯ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯರಸ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬಲವಾಗಿಯಾಗಿವೆ.



ಆಂತರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ

HYQST ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟ್ರೋ ಹೆಚ್ಚು ತುಕ್ಕ-ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.



ಸುಲಭವಾದ ಬಗ್ನಿಸುವಿಕೆ
ಜೆ.ಎನ್. ಡಬ್ಲೂ ನಿಯೋಸ್ಟೀಲ್ ನನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಫೆಲ್ಪೆಚ್ಚ್ ಮತ್ತು ಹೆಯಲ್ಪೆಚ್ಚ್ ಕೋರ್ ನ ಅಂತರ್ಗತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೆನ್ಸ್ಟ್ರೋ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಸಬಹುದು.



ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ

ಇತ್ತೀಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಫೆಲ್ಪೆಚ್ಚ್ ಮತ್ತು ಹೆಯಲ್ಪೆಚ್ಚ್ ಕೋರ್ ನ ಅಂತರ್ಗತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೆನ್ಸ್ಟ್ರೋ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಸಬಹುದು.



ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಸ ನಿರೋಧಕತೆ

ಜೆ.ಎನ್. ಡಬ್ಲೂ ನಿಯೋಸ್ಟೀಲ್ ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೀನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರಿಬ್ ಮಾದರಿಯಿಂದಾಗಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಾಗಿದೆ.



ಹಂಸ್ಯ ದ್ರವ ತಾಷ್ಟ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾವರ



ಸುಲಭ ವೆಲ್ಲಬಿಲಿಟಿ (ವೆಲ್ಲೊ ಮಾಡಬಲ್ಲ ನಾಮಧ್ಯೇ)
ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೆಲ್ಲಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಜೆ.ಎಸ್. ಡ್ಯೂರ್ ನಿಯೋಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರೈಸ್‌ಲೆವ್ ಕೆಲವು ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು Fe -500, Fe -550 ರಿಂದ ಮತ್ತು R Fe 600 ಎಂದು IS: 1786-2008 ಗಳಿಂತೆ ಕಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವರ್ಧನಗಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ	%C (ಗ್ರಾಮ)	%Mn (ಗ್ರಾಮ)	%Si (ಗ್ರಾಮ)	%P (ಗ್ರಾಮ)	%S (ಗ್ರಾಮ)	CE (ಗ್ರಾಮ)
JSW NEOSTEEL Fe 500D	0.23	1.00	0.40	0.03	0.03	0.4
JSW NEOSTEEL Fe 550D	0.23	1.00	0.40	0.03	0.03	0.4
IS 1786 Fe 500D	0.25	-	-	0.04	0.04	0.42
IS 1786 Fe 550D	0.25	-	-	0.04	0.04	0.42

*95% ರಾಖಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಲ್ಯಾಗ್

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಡ್ಡಣಗಳು	ಉಳಿತರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ N / mm ² (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ)	ರಕ್ಷರ ಸಾಮಾನ್ಯ N / mm ² (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ)	UTS / YS ಅನುಭಾತ	%EI (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ.)
JSW NEOSTEEL Fe 500D	520	600	1.15	18
JSW NEOSTEEL Fe 550D	570	630	1.1	16
IS 1786 Fe 500D	500	565	1.1	16
IS 1786 Fe 550D	550	585	1.08	14.5

*95% ರಾಖಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಲ್ಯಾಗ್

ಚೆಂಡ್ ಗುಣಗಳು	ಮಾಂಡ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರ್ಗೆ ಮತ್ತು 20 ಮಿ.ಮೀ. ಸೆರಿದಂತೆ	ಮಾಂಡ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 20 ಮಿ.ಮೀ. ಕೆಂಬ್
JSW NEOSTEEL Fe 500D	3d	4d
JSW NEOSTEEL Fe 550D	4d	5d
IS 1786 Fe 500D	3d	4d
IS 1786 Fe 550D	4d	5d

*d: ನಾಮಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಯಾಂ

ಮರು ಚೆಂಡ್ ಗುಣಗಳು	ಮಾಂಡ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರ್ಗೆ ಮತ್ತು 10 ಮಿ.ಮೀ. ಸೆರಿದಂತೆ	ಮಾಂಡ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 10 ಮಿ.ಮೀ. ಕೆಂಬ್
JSW NEOSTEEL Fe 500D	4d	6d
JSW NEOSTEEL Fe 550D	6d	7d
IS 1786 Fe 500D	4d	6d
IS 1786 Fe 550D	6d	7d

*d: ನಾಮಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಯಾಂ

ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ ತೂಕ	ನಾಮಿನಲ್ ಗಾತ್ರ (ಮಿ.ಮೀ.)	ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ತೂಕ (ಕೆಡೆ)	ನಾಮಿನಲ್ ಗಾತ್ರ (ಮಿ.ಮೀ.)	ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ತೂಕ (ಕೆಡೆ)
8	0.395		25	3.85
10	0.617		28	4.83
12	0.888		32	6.31
16	1.58		36	7.99
20	2.47		40	9.86

BIS:IS 1786-2008 ತೆಂಜ್ಯಾಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3

ಜೆ.ಎಸ್. ಡ್ಯೂರ್ ನಿಯೋಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರೈಸ್‌ಲೆವ್ ಬಿ ಎನ್‌ ಗ್ರೇಡ್ ಗಳು : Fe 500D, Fe 500S, Fe 550D & Fe 600.
ಜೆ.ಎಸ್. ಡ್ಯೂರ್ ನಿಯೋಸ್ಟೀಲ್ ಸಿ.ಆರ್.ಎಂ.ಬಾರ್ ಗಳು ಆದ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಗ್.

ಜೆ.ಎಸ್. ಡ್ಯೂರ್ ನಿಯೋಸ್ಟೀಲ್ ನಮ್ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗಳು




ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಸ್, ಮುಂಬೆ




ಯಮನಾ ಎಲ್‌ ಹ್ಯಾವ್ ವೇ



ದಕ್ಕರಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸೆಲ್ಲಾಜ್, ಒಮ್ರೆನ್‌ಲ್‌ ೩




ಇನ್‌ ಸಿನ್, ಬೆಂಗಳೂರು



ಕಾರ್ತ್‌ಪ್ರಾರ್ ಪರ್ಮಾಟ್-ಸಾಫರ್.



ಮೆಕ್ಕೊ ಯೋಜನೆ-ದೆಕ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೆಡರಾಬಾದ್, ಮೆಲ್ಲುತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಕೆಂಬ್



ಬಂದ್ರೂ ವೋಲ್‌ ಸಮುದ್ರ



ವಿ.ಪಿ.ಡಿಂಬರ್‌ನಾರ್ ಬಂದ್ರು, ಬುಕಿರಿನ್, ತಮಿಳುನಾಡು